

Einnahmeanleitung für Q-Potenzen für Kinder

1. Schritt:

- Bitte kaufen Sie sich in der Apotheke eine 150ml Flasche und Kohlekompressen.
- Füllen Sie 100ml Wasser in die 150ml Flasche und geben Sie eine Kohlekompressen dazu.

2. Schritt: Zubereitung der Stammlösung

- Lösen Sie die Globuli (in der Regel 1-2), die Sie erhalten haben, in der Flasche auf.
- Diese Stammlösung wird bis zur Einnahme an einem ruhigen Ort aufbewahrt. Die Flasche mit der Stammlösung sollte zwischendurch nicht geschüttelt werden.

3. Schritt: VOR JEDER EINNAHME:

- Stossen Sie die Flasche mit der Stammlösung 5x auf einen nicht zu harten Untergrund, beispielsweise ein dickes Buch oder ähnliches.
- Nehmen Sie 1 Esslöffel dieser Stammlösung und geben diese in ein Glas (100-200ml) mit Leitungswasser, rühren Sie es um. Von dieser Verdünnung nehmen Sie 1x1 Teelöffel ein.
- Was von der Verdünnung im Glas übrig bleibt, bitte wegschütten.

Anmerkung:

- Der Inhalt der Stammlösungsflasche reicht im Normalfall etwa 10-14 Tage. Bitte melden Sie sich spätestens zu diesem Zeitpunkt wieder bei mir. Sollten bzgl. der Einnahme Unklarheiten bestehen, oder während der Einnahmedauer Veränderungen oder Verschlechterungen Ihrer Symptome auftreten, melden Sie sich bitte früher.